訂正
トイライズ ガオーマシン（ルネ Ver.）
取扱説明書の記載について

取扱説明書の記載に誤りがありました。以下のように訂正致します。

誤 ×

セット内容

●ライナーガオーⅡ×1　●ドリルガオーⅡ×1　●ステルスガオーⅢ×1
●ブースターパーツ×1　●ディバイディングドライバー基部パーツ×1
●ディバイディングドライバー×1　●ガトリングドライバー×1
●ウイングパーツ(大)×1　●ウイングパーツ(小)×1
●取扱説明書(本書)×1


▼

正 ○


セット内容

●ライナーガオーⅡ×1　●ドリルガオーⅡ×1　●ステルスガオーⅢ×1
●ブースターパーツ×1　●ディバイディングドライバー基部パーツ×1
●ディバイディングドライバー×1　●ガトリングドライバー×1
●ウイングパーツ(大)×2　●ウイングパーツ(小)×2
●取扱説明書(本書)×1

誤 ×



正 ○



株式会社 タカラトミー

TOYRISE 勇者王ガオガイガーFINAL

GAOMACHINE RENAIS VER.

■ 取扱説明書 ■

対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。
Model for adult collectors. This is not a toy.

TAKARA TOMY

この度は、タカラトミー「トイライズ ガオーマシン(ルネVer.)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。
また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉
○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って運んでください。
○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容

●ライナーガオーII×1　●ドリルガオーII×1　●ステルスガオーIII×1
●ブースターパーツ×1　●ディバイディングドライバー基部パーツ×1
●ディバイディングドライバー×1　●ガトリングドライバー×1
●ウイングパーツ(大)×1　●ウイングパーツ(小)×1
●取扱説明書(本書)×1

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY
© サンライズ

ガオファー　ドリルガオーII装着モードへの合体の仕方


※別売りの「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」との連動

※パッケージから出したら図を参考に各部を調節して、ドリルガオーIIの完成です。




4 ※内側のジョイントを手に差し込んでください。
※同様の手順を反対側も行います。


トイライズ ガオファー(ルネVer.)(別売り)




5 ※同様の手順を反対側も行います。



ドリルガオーII 装着モード完成




ライナーガオーIIの組み立て方



ライナーガオーII 完成

図を参考に各部を調節してライナーガオーIIの完成です。




ガオファー　ライナーガオーII装着モードへの合体の仕方

※別売りの「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」との連動


1 横から見た図




2



3 ガオファー合体モード




4




ライナーガオーII 装着モード完成

パターン1



図のようにライナーガオーIIを手に持たせることもできます。

パターン2



ガオファー　ステルスガオーIII装着モードへの合体の仕方


※別売りの「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」との連動

※パッケージから出したら図を参考に各部を調節して、ステルスガオーIIIの完成です。




ステルスガオーIII


1 下から見た図




2




3



4 ※ガオファー合体モードの状態にします。




ステルスガオーIII 装着モード完成



ステルスガオーIII ウイングパーツの差し替えの仕方

ステルスガオーIIIのウイングパーツは、クリア(ウルテクエンジン起動状態)のパーツに交換することができます。



ガオファー 高速飛行形態への合体の仕方

※別売りの「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」との連動


1 ※ガオファー合体モードの状態にします。



2




3




4 ※ドリルガオーII装着モードと同様の手順で取り付けます。






6




7 ※ステルスガオーⅢ装着モードと同様の手順で取り付けます。



8



9




ガオファー高速飛行形態 完成




ガオファイガーへの合体の仕方

※「トイライズ ガオファイガー(ルネVer.)」に合体するためには、別売りの「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」が必要です。「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」に付属の取扱説明書を参考に、ガオファー合体モードへ変形させてください。


1 ※ドリルガオーⅡからスタートします。




2




3 トイライズ ガオファー(ルネVer.)(別売り)




4




5



6 ※ライナーガオーⅡからスタートします。



7




8 ※反対側も同様に行います。




※上面が一直線になるように変形させてください。

※ネジがある面が背中側になります。




9 ※必ず図の方向から差し込んでください。




10 ※反対側も同様に行います。



11 ※反対側も同様に行います。




12




13 ※ステルスガオーⅢからスタートします。


下から見た図



14




15




16

後ろから見た図




17



18




19 ※反対側も同様に行います。




20 ※反対側も同様に行います。


① 19 で引き出した部分を使って引き出します。




21




22




23



24




25



ガオファイガー(ルネVer.) ファイナルフュージョン完了!



左右のウイングパーツは開くことができます。




ガオーマシンを元の状態に戻す場合は番号を逆に戻してください。

各付属パーツの装着の仕方

ガトリングドライバー/ディバイディングドライバー

1



ガトリングドライバー　ディバイディングドライバー

※選択して取り付けます。


2




3




4




5



装着完了



※ディバイディングドライバーは手動で伸縮させることができます。



※ガトリングドライバーは手動で開閉することができます。

ブースターパーツ

※ブースターパーツは各部に取り付けることができます。