

「ゾイドは永久に進化し続ける金属生命体」

AZ
ADVANCED ZI

それは、更なる進化への歩み、常識の発達である――。

商品情報などはZOIDSシリーズ
公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS[公式]」をフォロー!

@zoids_official



商品動画などは「T-SPARK
公式チャンネル」をチェック!!

www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.jp

ZOIDS

**TAKARA
TOMY**

BLADE LIGER LEON TROS ver.

LION TYPE
ブレードライガー レオントロス仕様(ライオン型)

**1/72
SCALE**

AZ-01EX

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

■取扱説明書■



BLADE LIGER
LEON TROS ver.

AZ
ADVANCED ZI

MOTORIZED MODEL REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)



この度は、タカラトミー「AZ-01EX ブレードライガー レオン・トロス仕様」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

© TOMY © ShoPro

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- CAP (S) は絶対に耳や鼻などに入れないでください。

＜使用上の注意＞

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けられた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。


組み立てる前によくお読みください

必ず説明書の組み立て順に必要部品から切り離してください。
正常に動かず、破損等の原因になります。

- ・組み立てる前に説明書をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等のご使用の際はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。
- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。


セット内容

- ランナー式(18)×1
- パイロットフィギュア×1
- キャップレンチ×1
- ラベル×1
- 動力部ユニット×1
- ブレードパーツ×2
- ディスプレイスタンド(台座)×1
- 取扱説明書(本書)×1




■キャップレンチ×1

■動力部ユニット×1




■ブレードパーツ×2




ブレードパーツは根本の刻印が「1」のものが(L)、「2」のものが(R)です。

裏から見た図




■ディスプレイスタンド(台座)×1
(3パーツ構成)




■ラベル×1

※ラベルはパッケージ及び取扱説明書(本書)22ページを参考にお貼りください。又は、お好きな所にお貼りください。


※CAP (L) × 6 (予備×2)



※CAP (S) × 24 (予備×10)












※CAP (M) × 16 (予備×2)



※×は使用しません。


※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。
※×は使用しません。






組み立てる前の準備【本体を組み立てる前に、以下を確認してください。】


ディスプレイスタンドの組み方




ロック式キャップの付け方




電池の入れ方




動作の確認




1 頭部の組み方1




頭部の組み方2




2 胴体の組み方1〈動力部裏側〉




胴体の組み方2




4 右前脚の組み方1




右前脚の組み方2




右前脚の組み方3




右前脚の組み方4




右前脚の組み方5




右前脚の組み方6




5 左後脚の組み方1




左後脚の組み方2




左後脚の組み方3




左後脚の組み方4




左後脚の組み方5




左後脚の組み方6




6 右後脚の組み方1




右後脚の組み方2




右後脚の組み方3




右後脚の組み方4




右後脚の組み方5




パーツ位置の確認〈右後脚完成〉




右後脚の組み方6




7 左前脚の取り付け1




左前脚の取り付け2




8 右前脚の取り付け1



右前脚の取り付け2




9 左後脚の取り付け1




目で作った
左後脚


左後脚の取り付け2




パーツ位置の確認<横から見た図>




左後脚の取り付け3



※穴の位置をよく確認して
合わせてください。




パーツ位置の確認<横から見た図>




11 尻尾の組み方

パーツ位置の確認<横から見た図>




12 尻尾の取り付け




13 素体完成


※素体で飾る場合は、
図のパーツを
外してください。



※取り外す時、きつく外せないようなパーツ
は細いマイナスドライバー等でゆっくりこじ
開けるようにすると上手に取り外せます。




10 右後脚の取り付け1




目で作った
右後脚


右後脚の取り付け2




パーツ位置の確認<横から見た図>




右後脚の取り付け3




※穴の位置をよく確認して
合わせてください。





パーツ位置の確認<横から見た図>



14 動作の確認



本体をディスプレ
イスタンドにセットします。



スイッチを入れると、
目とソイドコア(胸)
が点灯し、歩行の動作
をします。

※組み方を間違えて歩行させると、破損する恐れがあります。必ずディスプレイスタンドに乗せて動作の確認をしてください。
※動きがスムーズでない場合はすぐにメインスイッチを切り、脚部等の部品の組み立てが正しいか再度確認してください。


BLADE LIGER LEON TROS ver. LION TYPE

ブレードライガー レオントロス仕様(ライオン型)




ADVANCED Zi

ADVANCED——それは更なる進化への歩み、常識の発達である。ゾイドごとに設定したテーマを元に「再構築」・「洗練」・「練磨」が内包されたムービングキットの究極の姿を具現化する最高峰ブランド。



SPEC DATA



BLADE LIGER
LEON TROS ver.

WEAPONS


- Eシールドジェネレーター
- マルチブレードアンテナ×2
- ロケットブースター
- レーザーブレード×2
- パルスレーザーガン×2
- 3Dデュアルセンサー
- ストライククロ×4
- A22連装ショックカノン
- レーザーサーベル×2
- コンプリクションリフリエイター×4

EXPLANATION

武者修行のためチーム・ブリッツを離脱した青年、レオン・トロス。彼が最強のゾイド乗りが旅した伝説の残る谷で出会ったのが、この深紅のブレードライガーである。個体数の少ないブレードライガーの中でも本機は特に珍しい紅色で、チーム・ブリッツのライガーゼロと並んで極めて希少な存在となっている。この出会いの後、レオンは孤高のゾイドウォーリアーとして知られたナオミ・フリーゲルと共にチーム・フリーゲルを結成し、チーム・ブリッツの新たなライバルとなる。狙撃を得意とするナオミと愛機ガンズナイパーに対し、レオンと深紅のブレードライガーは格闘戦に長けている。口腔内に装備された二本の牙「レーザーサーベル」と四肢に備わる爪「ストライククロ」に加え、背中に折りたたまれた二振りの「レーザーブレード」、そしてたてがみから発生する「エネルギーシールド」を駆使することで、格闘戦仕様のライガーゼロ・シュナイダーとも互角に渡り合うことができる。また、胸の「A22連装ショックカノン」やレーザーブレードと同軸上に装備された「パルスレーザーガン」は小型ゾイドとの戦いで特に有効であり、バックドラフト団との戦いで多用された。



モーター駆動によりネコ科の動物のモーションを再現したリアルな歩行



目やゾイドコアの点灯による生命感の演出



ロケットブースター開閉



レーザーブレード可動



特徴的なEシールドジェネレーター開閉



アームの伸縮ギミックによりパルスレーザーガン発射形態を再現




レオン・トロスのフィギュアが付属
※写真は撮影用に塗装したものです。

ゾイド 新世紀/ZERO

戦乱の時代は遠い過去のものとなり、金属生命体ゾイドとそれを操るゾイドウォーリアーたちの戦闘競技「ゾイドバトル」に人々が熱狂する惑星Zi。チーム・ブリッツ所属のウォーリアーであるレオン・トロスはチーム・タイガースとのバトルの最中、バトルフィールド内でパーツ漁りをしていたジャンク屋の少年ビット・クラウドと遭遇する。ビットとの遭遇がきっかけでレオンは負傷し、愛機シールドライガーも大きなダメージを受けてしまった。だが翌日の再試合に助っ人として現れ、チーム・タイガースを下したビットとライガーゼロに、レオンは無限の可能性を感じ取る。チーム・ブリッツに加入したビットに今後は託し、レオンはシールドライガーと共に武者修行の旅に出るのだった。旅の中でシールドライガーを失い、独りさまようレオンは深紅のブレードライガーと出会う。最高の相棒と出会ったレオンはバックドラフト団の襲撃からナオミ・フリーゲルを救い、チーム・フリーゲルとしてタッグを組んだ。相棒のブレードライガーと共にゾイドバトルの高みを目指し、レオンはビットとその相棒ライガーゼロ、そしてチーム・ブリッツとのバトルに挑む。



VIEW





PILOT



レオン・トロス


SCENE




装甲を取り付ける前の「素体状態」でも各種モーターアクションを楽しむことが可能。ここから専用の外装等を取り付けることで、ブレードライガーは完成する。

外装パーツの
取り付けは
15ページより



15 武器の取り付け1



16 武器の取り付け2





17 武器の取り付け3




18 武器の取り付け4

！ 取り付け注意


※以下のパーツを取り付ける時は、必ず腹部を下から持って、支えながら取り付けてください。
床に置いたまま押し込むと、脚部が破損する恐れがあります。





19 左前脚アーマーの取り付け1




左前脚アーマーの取り付け2




左前脚アーマーの取り付け3



20 右前脚アーマーの取り付け1



パーツ位置の確認<横から見た図>




※向きに注意<前から見た図>


※K③と間違えないよう
注意してください。





右前脚アーマーの取り付け2




パーツ位置の確認<横から見た図>




右前脚アーマーの取り付け3




21 左後脚アーマーの取り付け1



パーツ位置の確認<横から見た図>




左後脚アーマーの取り付け2





※①・②の順番で
組み立ててください。


パーツ位置の確認<横から見た図>




左後脚アーマーの取り付け3




22 右後脚アーマーの取り付け1




22 右後脚アーマーの取り付け2




右後脚アーマーの取り付け3




23 胸アーマーの取り付け




24 頭アーマーの組み方




25 頭アーマーの取り付け1




頭アーマーの取り付け2




パイロットの乗せ方






①キャノピーを開きます。
②ディスプレイを起こします。
※図の順で乗せてください。
破損する場合があります。




※脚・尻尾・武器等は無理に動かさないでください。



スイッチを入れると動き出します。



ディスプレイスタンドにセットして楽しむことができます。





パルスレーザーガン

アーム

パルスレーザーガン発射形態にする時は、アームを伸ばし、パルスレーザーガンを前方に展開させます。

写真を参考にお好きな箇所にお貼りください。



※このラベルはディスプレイスタンド(台座)に貼ります。