



RMZ-006


# EZ-016 SABER TIGER

SCHWARZ  
SPECIAL

TIGER TYPE  
セイバータイガー  
シュバルツスペシャル

Instruction Manual

取扱説明書



LENGTH : 15.6 [m]

HEIGHT : 9.1 [m]

WEIGHT : 78.0 [t]

MAXIMUM SPEED : 240.0 [km/h]

1/100

SCALE ACTION  
PLASTIC MODEL KIT

帝国が開発した虎型の高速ゾイド、セイバータイガーをベースに、ガイロス帝国陸軍少佐であるシュバルツ専用カスタムした機体。黒と赤の専用カラーで塗装された本体上部には、砲撃ゾイドであるダークホーンの主砲、ビームガトリング砲を装備している。本来高速ゾイドには不釣り合いの大型武装であり、この武装を搭載したことにより機動性と最高速度は著しく低下したが、シュバルツ少佐の卓越した操縦技術により驚くべき性能を発揮する。ダークホーンでは砲手が乗り込んで操作するガトリングだが、シュバルツ少佐は高速機動中にもかかわらず手で操作し、移動目標に対する高い命中精度を誇っている。更には対空攻撃すらも易々とやっつける、セイバータイガーは元より、高速ゾイド自体の新たな可能性を示した。部隊を指揮する場合はダークホーンやアイアンコングなどの、攻撃力の高いゾイドに乗る場合が多いが、シュバルツ少佐が好む戦法に最も合っているのは、このカスタムされたセイバータイガーだろうとされている。

Based on the Saber Tiger, the high-speed Tiger-type ZOIDS developed by the Gaylos Empire, this unit was customized for Major Schwarz of the Gaylos Imperial Army. Painted in Schwarz's trademark black and red color scheme, its upper body is equipped with a Beam Gatling Gun, the primary weapon of the Dark Horn bombardment ZOIDS. With the disproportionately large gun mounted on the Saber Tiger, its mobility and maximum speed are significantly reduced, but it performs remarkably well thanks to Schwarz's excellent piloting skills. In the Dark Horn, the gatling gun is manned by a dedicated gunner, but Schwarz is skilled enough to operate it himself, boasting high accuracy against moving targets, even while moving at high speeds. Schwarz's Saber Tiger is also quite capable of shooting down aircraft, demonstrating the versatility and potential of high-speed ZOIDS like itself. When commanding a squad, Schwarz often pilots ZOIDS with high offensive power, such as the Dark Horn and Iron Kong, but no ZOIDS better suits his tactics than his custom Saber Tiger.



この度は、タカラトミー「RMZ-006 セイバータイガー シュバルツスペシャル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

Photo, Illustrations may differ from the actual product. Some of the photos have been colored and edited for photography purposes.

© TOMY © ShoPro

T-SPARK



## ⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15歳以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管して下さい。

〈使用上の注意〉○ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

○製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。

その点につきましてはあらかじめご了承ください。

○ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。

○クリアパーツの中には気泡が入っているものがございます。

製造工程上発生するもののため、あらかじめご了承ください。

○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

## 組み立てる前によくお読みください

- ・必ず説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。破損等の原因になります。

- ・組み立てる前に取扱説明書をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠 (ランナー) は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等のご使用の際はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。

- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※小部品の取り付け等にはピンセットをご利用ください。

### 首の可動

Movable neck



### 腰の可動

Movable waist



### 肩の可動

Movable shoulder



### コックピットハッチの開閉

Cockpit hatch opening and closing gimmick



### 脚の可動

Movable leg



### セイバータイガー (ノーマル) の背部カウル付属



Includes Saber Tiger (normal type) back cowl





















# セット内容 Set Contents

■パーツ式×1(ランナー×21) ■スプリング大×1 ■スプリング中×1 ■スプリング小×2 ■取扱説明書(本書)×1  
■Parts Set x1 (runner x21) ■Spring Big x1 ■Spring Medium x1 ■Spring Small x2 ■Instruction Manual (this document) x1



※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。  
\*The runner diagram may differ from the actual product, but the parts are in the same position and will not interfere with assembly.




スプリング小  
Spring Small

スプリング中  
Spring Medium

スプリング大  
Spring Big


## 組み立て説明図のアイコンについて Symbols for assembly instruction manuals



特に注意して  
組み立て




反対側も同様に  
組み立て



同じ物を複数個  
組み立て



向きに注意




パーツ番号に  
注意

先に 一番最初に組み立て  
Assemble first  
後に 一番最後に組み立て  
Assemble last

1 1→2→3...  
番号順に組み立て  
Assemble in order listed




## How to Assemble the Head




## Canopy


..



## Canopy




## How to Assemble the N




## How to Assemble the Chest


\_\_\_\_\_










※ E ③を脚軸に差し込み、  
左に45°回転させ固定します。  
Insert E ③ into the leg shaft and rotate  
it 45° to the left to secure it in place.




! ※ パーツの向きに  
注意してください。  
Note the shape of the parts.










## 4 腰部の組み方 How to Assemble the Waist




### 〈腰部A〉 Waist A






### 〈腰部B〉 Waist B





### 〈腰部D〉 Waist D






### 〈腰部E〉 Waist E







### 〈腰部F〉 Waist F







※ E③は胸部への取り付けと同様に付けてください。  
Attach E③ to the waist part in the same way it was attached to the chest part.






# 5 武器の組み方

## How to Assemble the Weapons

Interchangeable part

組み替えパーツ



※ O6 スプリング取り付け用、O12 武器等取り付け用 (3mm凸)。

O6 for spring attachment, O12 for attaching weapons, etc. (3mm connection)

P22

G1

O19


O6

前  
Front

P4



前  
Front

O5



〈複合センサーユニット〉

Combined sensor unit



〈ベース1〉

Base 1


複合センサーユニット  
Combined sensor unit

〈ベースA〉

Base A

O23

前  
Front




〈ベースB〉

Base B

O21

前  
Front




〈ベースC〉

Base C

H6

前  
Front




〈ベースD〉

Base D

P12

前  
Front




〈ベースE〉

Base E


P11

〈裏側〉  
Back side





〈地対地ミサイルポッド〉 x2

SSM Pod




〈サーチライト〉

Searchlight




〈表側〉  
Front side





ベースE  
Base E

ベースB  
Base B







地対地ミサイル  
ポッド (ピンク)  
SSM Pod (Pink)



〈ベース2〉


Base 2





## 6 尻尾の組み方

How to Assemble the Tail







## 7 足の組み方

How to Assemble the Foot

〈クロー〉


㉞






## 8 左前脚の組み方

How to Assemble the Left Fore Leg




### 〈脚A〉

Leg A




### 〈脚B〉


Leg B



Leg A  
脚A





脚B  
Leg B




### 〈脚C〉

Leg C




脚C  
Leg C








## 9 左後脚の組み方

How to Assemble the Left Hind Leg
















## 10 右前脚の組み方

How to Assemble the Right Fore Leg











## 11 右後脚の組み方

How to Assemble the Right Hind Leg






## 12 合体

Combining Parts

### ビームガトリングガン



Beam Gatling Gun



※スプリング大をベース1に接続してください。  
Connect the Spring Big to Base 1.

Interchangeable part

組み替えパーツ




※右脚も同様にに取り付けてください。  
\*Attach the right leg in the same way.

## 13 完成

Completion


### パイロットの乗せ方

How to Insert the Pilot



キャノピーを開き、パイロットを乗せてください。

Open the canopy and put the pilot inside.





※ポーズの取り方によっては、保持できない場合があります。

\*If the ZOIDS is positioned in an unnatural pose, it may become unstable and fall over or come apart.



# COLOR GUIDE

- 塗装をお楽しみ頂く場合はこちらの基本色をご覧ください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- カラー配合は「水性ホビーカラー（GSクレオス）」による参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。



●ボディ等のブラック  
H55ミッドナイトブルー 90%  
+H2ブラック 10%

●ボディ等のレッド  
H3レッド 65%  
+H23シャインレッド 30%  
+H22グレー 5%

●ボディ等のアイアン  
H18黒鉄色 55%  
+H38赤鉄色 30%  
+H8シルバー 5%  
+H2ブラック 10%

●ツメ等のゴールド  
HSM2スーパーファイン  
ゴールド 93%  
+H5ブルー 7%

●武器等のシルバー  
H8シルバー 90%  
+H69グレーパイオレット 10%

●ミサイルのピンク  
H1ホワイト 45%  
+H19ピンク 40%  
+H39パープル 15%

●Zキャップのグレー  
H22グレー 85%  
+H21グランプリホワイト 15%

●キャノピーの  
クリアグリーン  
H94クリアグリーン 90%  
+H93クリアブルー 10%

## 商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

[www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/](http://www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/)

X(エックス) 公式アカウント  
「ZOIDS [公式]」をフォロー!  
@zoids\_official



商品動画などは「T-SPARK  
公式チャンネル」をチェック!!  
[www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY](http://www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY)

### 商品アンケート実施中



お答えいた  
だいた方に景  
品をプレゼント!

※詳細はWebサイ  
トをご覧ください。

[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

お客様IDナンバー J3PL8MTRP  
JANコードナンバー 4904810939719

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

### タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



**0570-041031**

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)