





1 アーマービークルを組み立てよう!!




2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!




3 特装合体: ジョブロイドとアーマービークルを合体させよう!!




4 特装合体完了!!





1 アーマービークルを組み立てよう!!



2 特装合体: ジョブロイドを変形させよう!!







3 特装合体: ジョブロイドとアーマービークルを合体させよう!!



4 特装合体完了!!




5 超協働特装合体：ファイヤブレイバーとメディブレイバーを合体させよう！



7


超越特装合体：ポリスブレイバーとハイパーレスキューブレイバーを合体させよう！




超越特装合体開始！！

ポリスブレイバー・ハイパーレスキューブレイバーの状態から始めます。


ハイパーレスキューブレイバー背面




図のパーツを取り外します。




ハイパーレスキューブレイバー用
バイザーを取り外します。




顔の根元を動かしてから
カバーを閉じます。




上半身を取り外し、左右に分割します。





シールドの持ち手を動かしてから
シールドを3つのパーツに分割します。




ポリスブレイバーの下半身を取り外し、
腕を水平にします。




ポリスブレイバーの足を動かしてから、シールド裏面パーツにカチッというまで差し込み、取り付けます。



カチッ！




図のように
ファイヤブレイバー
の腕を取り付けます。




ポリスブレイバーの腕を
内側に押さえながら行います。


×2
反対側も
同様です



シールド正面パーツを
図の位置に取り付けます。




図の位置に取り付けます。




最初にハイパーレスキューブレイバー背面
から取り外したパーツ




頭を背中側に倒します。




図のように動かします。




背面
背面に取り付けます。




カチッ！



足背面のパーツを動かします。



ポリスブレイバーの下半身を取り付けます。



エクシードジョブレイバー用
バイザーを取り付けます。

※ポリスブレイバーの顔を
正面に向けてから行ってください。




バイザーをポリスブレイバーの
顔にあててから、バイザーの
下部を押し込みます。

8 超越特装合体完了！！





武器の組み立て方



エクシードジョブレイバー完成！

戻すときは逆の手順で行ってください。



シールド本体の持ち手
を動かしてから腕に
取り付けます。

※シールド本体裏面に
バイザーや武器を
取り付けることが
できます。