

とりあつかいせつめいどうが
取扱説明動画

コチラから
ご覧ください




※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※通信料はお客様のご負担となります。

beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/manual/

カスタムライン
CXのブレードについて

カスタムライン
CXの**ブレード**は**ロックチップ****メインブレード****アシストブレード**の3パーツに分解することができます。


カスタムライン
CXの**ブレード**




5

カスタムライン
CXのブレードの分解


① **ブレード**の裏面中央の穴に**ビット**の**シャフト**を差し込みます。




② **ブレード**の外周部分を持ちながら、差し込んだ**ビット**を矢印の方向にひねります。



ビットをひねる時は、軸先の**フランジ**を持ってひねるようにしてください。



③ ひねった**ビット**を押し込むと**ロックチップ**が外れ、3パーツに分解できます。




6


カスタムライン
CXのブレードの組み立て方 **正しく組み立ててからご使用ください**

メインブレードエクリプスは、裏返すことでモードチェンジができます。
赤い面を表にすると**アップパーモード**、青い面を表にすると**スマッシュモード**になります。
説明には、アップパーモードの組み立て方の画像を使用しています。

① **メインブレード**の凸に**アシストブレード**の凹みを重ねてください。



② **ロックチップ**を**メインブレード**表面から中央の穴に差し込みます。




アップパーモードにする場合
青い面側の凸



スマッシュモードにする場合
赤い面側の凸



③ **ロックチップ**が抜けないように指で押さえながら裏側から、**ビット**の**シャフト**を奥まで差し込み、矢印の方向に回すと**ブレード**が完成します。




ロックチップを人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード**をしっかりとってください。

7

ロックの確認をしてください

ロックチップの凸と**メインブレード**の凸が噛み合っていないか確認してください。



ロックできている状態 ロックできていない状態


アシストブレードD(デュアル)のモードチェンジ

D(デュアル)は2パーツで構成されており、外側のパーツの組む向きによってモードチェンジができます。


アップパーモード **スマッシュモード**



① 外側のパーツを持って、内側のパーツを矢印の向きに押し込むことで分解できます。



② 外側のパーツを裏返し、図のように2つのパーツの凸と凹みを揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。



パチッ


8

ほうほう ベイブレードのシュート方法

① ワインダーランチャーの準備


下図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴にロングワインダーを差し込みます。

※ワインダーの向きに注意してください。



② ベイブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。



とき ちゅうい 注意 ベイブレードをセットした時の注意


・ベイブレードがセットされたら、それ以上に回さないでください。故障の原因になります。

・必ず3つのツメに引っかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。




にぎ かた 注意 ワインダーランチャーの握り方

ランチャー本体やロングワインダーを持つ手がベイブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので図のように持ってください。ロングワインダーはグリップ部分を持ってください。



③ ベイブレードの回し方

ワインダーランチャー本体をしっかり持ち、反対の手でロングワインダーのグリップ部分を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。




はす ばあい 注意 ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合

ワインダーランチャー使用時

ワインダーランチャー本体にロングワインダーを差し込み、図のように押さえます。


ロングワインダーを押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



ストリングランチャー使用時

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ストリング(ヒモ)を指で押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



し かた ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレードエックス専用スタジアムの上に構えます。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。


※ベイブレードエックス専用スタジアム以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。



べつりゅう エクストリームスタジアム(別売り)について


ベイブレードエックスシリーズ専用スタジアム。ビットの軸先とエクストリームラインが噛み合うことにより超加速ギミック[Xダッシュ]が発生します。



※水平にシュートすると成功しやすい。


ベイブレード 4つの勝ち方

4ポイント先取で勝利




3ポイント
エクストリームフィニッシュ

相手をエクストリームゾーンへ弾き飛ばす、最も爽快な勝ち方。




2ポイント
オーバーフィニッシュ

相手をオーバーゾーンに叩き込む勝ち方。



2ポイント
バーストフィニッシュ

相手のペイを破壊する勝ち方。



1ポイント
スピンフィニッシュ

相手より長く回り続ける勝ち方。

ソレクリプスDのカスタマイズ例

カスタムライン
CXのブレードは、他のCXの各パーツと組み替えて性能をカスタマイズすることができます。



ブレード/
ソレクリプスD
ダブルアッパーモード




ロックチップ/ソル



メインブレード/エクリプス



アシストブレード/D (デュアル)



ブレード/
ベルセウスダークB



ロックチップ/ベルセウス




メインブレード/ダーク



アシストブレード/B (リベラ)

ブレード/
ソレクリプスD
ダブルアッパーモード



攻撃: 47
防御: 33
持久: 20

重量バランス安定のため、
メタル製ランチャーフックを
採用したベーシックな製品ライン。

ブレード/
ソレクリプスD



攻撃: 27
防御: 53
持久: 20

バランス性の代わりに防御の性能を
特化させたカスタマイズ。

※セット内容物以外は全て別売りです。

BEYBLADE X の製品ライン


※セット内容物以外は全て別売りです。

BX
ベーシックライン



BX-01
ドランソード3-60F 等
重量バランス安定のため、
メタル製ランチャーフックを
採用したベーシックな製品ライン。


UX
ユニークライン



UX-01
ドランバスター1-60A 等
ブレードのメタルを外周に多く配分し、
固有の性能に特化した製品ライン。

CX
カスタムライン

ブレードが「ロックチップ」「メインブレード」「アシストブレード」の3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。




CX-01
ドランプレックスS6-60V 等

アプリとの運動について

スマートフォンアプリ
「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で
ベICODEをスキャンするとベイポイントを
獲得できます。
ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる
ゲームに挑戦できます。

※画面はイメージです。
※本製品にスマートフォンは含まれません。
※アプリは別途通信料がかかります。
※アプリは予告なく終了になる場合があります。
※本製品はアプリが無くても遊べます。
※説明に使われているベICODEはイメージです。



▼詳しくはこちら




ウェブ 説明書・イベント情報・
お問い合わせ先等は
こちら



BEYCODE ベイコード

ベICODEはパッケージ底面の
フラップに印刷されています。

※スキャンする
までは捨てずに
保管してください。



タカラトミーグループお客様相談室
0570-041034 電話受付時間 10~17時
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内
からのお問い合わせに限り、(Customer service is only
available in case this product purchased in Japan and
acquired from Japan domestic.)
右記までご連絡ください。

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に
景品をプレゼント!
※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

▶お客様IDナンバー TTM-ELQ-TRP
▶JANコードナンバー 4904810995678

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY
MADE IN VIETNAM